

# شرکت بهین نما گسترش مردم

تامین و تولید درب، پنجره و نمای مدرن

Doors, Windows and Facade

New Product  
Development



# توسعه محصول جدید

## New Product Development

توسعه پایدار سازمان و ارتقاء سطح کیفیت محصول گام های مستحکمی در راستای ارزش های سازمانی هر مجموعه است. مجموعه ای که وظایف و اهداف خود را در راستای رفع نیاز مشتریان و مخاطبان خود معنی می کند بایستی وابسته به بسترهای فرآیندهای تعالی و توسعه محصولات باشد.

شرکت بهین نما در راستای توسعه محصول اقدام به تامین و طراحی محصولات جدید دارد و این راهکار و روش را به عنوان وظیفه ای برای تحقق ارزش های سازمانی خود می داند، تولید محصولات جدید و بهره مندی از ماشین آلات روز جهت تامین و ساخت محصولی با کیفیت متمایز از جمله ماموریت های سازمان می باشد.



Research and Development



مرکز ازدشی ملی بهبودی کنیت صنعتی ایران



واحد تحقیق و توسعه در مجموعه بهین نما با هدف گسترش تنوع محصولات، بهبود و یا ارتقای محصولات موجود و همچنین عیب یابی از برنامه های راهبردی در بخش های مختلف شرکت، فرآیندهای تولید محصولات، اقدامات و فعالیت ها را با در نظر گرفتن هرم ارزش ها انجام می نماید.

این واحد همگام با همراهی بخش های بازاریابی، تولید و کنترل کیفیت بر اساس تحقیقات بازار و نیاز مشتریان و چشم انداز شرکت، برنامه های منظم برای تامین و تولید محصولات جدید دارد تا بتواند بیش از پیش پاسخگوی رضایت مشتریان باشد.


واحد R&D این مجموعه با تأییدیه مرکز تحقیقات صنعتی ایران تلاش دارد با ایجاد بهبود در فرآیندها و ایجاد محصول جدید بتواند پاسخگوی نیاز مشتریان باشد.




New Product Development

New Version

**BFT115**





Thermal Break Slide

# BFT115

Frame depth 115mm

Sash depth 45mm





Infill depth 4-26mm

Polyamide Sticks 16mm 24mm

Profile Thickness 1.6-2mm

Uf 3.6- 4.4 w/m<sup>2</sup>k


Maximum weight sliding vent 350Kg



Thermal Break Slide System



**Behin Nama**  
Windows, Doors and Facades



سیستم کشویی ترمال بریک  
**BFT 115**

عرض فریم ۱۱۵ میلی متر

عرض لنگه ۴۵ میلی متر

ضخامت شیشه ۲۴ میلی متر

ضخامت پروفیل - ۱۶ میلی متر

اندازه ای پلی امید ۲۴، ۱۶ میلی متر

انتقال حرارت -  $W/m^2k$  ۳.۶ - ۴.۴

قابلیت نصب یراق لیفت اند اسلاید و ریل توری

قابلیت تحمل وزن تا ۳۵۰ کیلو گرم

عایق‌بندی با لاستیک EPDM

Thermal Break Slide System




**Behin Nama**  
Windows, Doors and Facades

# BFT115



سیستم کشویی ترمال بریک

Thermal Break Slide System



# BFT115

Thermal Break Slide System



# شرکت بهین نما

تامین، تولید درب، پنجره و نمای مدرن



<http://behinfacade.com>



[info@behinfacade.com](mailto:info@behinfacade.com)